

Rezultati kolokvija i ocjene

Rbr.	JMBAG	1. kolokvij	2. kolokvij	ukupno	ocjena bioreaktori
1.	0125177596	2,9	2,2	0,51	popravni?
2.	0125180210	n.p.	n.p.	n.p.	ISPIT
3.	0125174830	n.p.	2,5		popravni?
4.	0125174781	1,25	n.p.	n.p.	ISPIT
5.	0125177549	2,85	5	0,785	vrlo dobar (4)
6.	0119037953	n.p.	n.p.	n.p.	ISPIT
7.	0011171581	4,55	2,5	0,705	dobar (3)
8.	0125177666	3,15	n.p.		popravni?
9.	0125175224	3	3,75	0,675	dobar (3)
10.	0125163312	n.p.	n.p.	n.p.	ISPIT
11.	0125179153	4,55	3	0,755	vrlo dobar (4)
12.	0125177624	4,05	5	0,905	izvrstan (5)
13.	0114040098	3,35	3	0,635	dobar (3)
14.	0066284548	3,3	3,5	0,68	dobar (3)
15.	0125179148	1,6	3,25	0,485	popravni?
16.	0125180322	3,65	3,5	0,715	dobar (3)
17.	0125177512	3,95	0,5	0,445	popravni?
18.	0125174867	4,55	5	0,955	izvrstan (5)
19.	0125172082	0	n.p.	n.p.	ISPIT
20.	0125179041	3,7	0,25	0,395	popravni?
21.	0125179127	3	3,75	0,675	dobar (3)

Za kolegij:

Prof. dr sc. Zvezdana Findrik Blažević